

# aglix.

## Mikania glomerata S.

0,1 mL/mL

(80 µg/mL de cumarina)



### MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

**FORMA FARMACÊUTICA:** Solução Oral

**CONCENTRAÇÃO:** 80 µg/mL de cumarina

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO:** Oral

**APRESENTAÇÃO:** Frasco Pet. Âmbar -120 mL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE

### COMPOSIÇÃO

Cada 5 mL da solução oral contém:

Tintura de Mikania glomerata Sprengel.....0,5 mL

(padronizada em 0, 8 mg/mL de cumarina)

Excipientes: (Sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, água e etanol)..... q.s.p.

Gradação alcoólica no produto final: 5,0 OGL.

Contém 1(um) copo dosador 2,5; 5,0; 7,5;10,0 mL

Nomenclatura Botânica oficial: Mikania glomerata Sprengel

Nomenclatura Popular: Guaco

Família: Asteraceae

Partes utilizadas: Folhas

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O AGLIX é um medicamento fitoterápico indicado como expectorante e broncodilatador para o tratamento da tosse.

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Ao extrato de guaco é atribuído o efeito de dilatação dos brônquios e de auxiliar na eliminação das secreções respiratórias, através da tosse.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O AGLIX está contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a cumarina. Este medicamento é contraindicado para pacientes com distúrbios da coagulação. É contraindicado para pacientes com doença hepática pois estes pacientes podem apresentar toxicidade com o uso prolongado deste medicamento. Não exceder a dose diária recomendada. Em caso de hipersensibilidade ao produto, deve-se descontinuar o uso do medicamento. Em pacientes com afecções respiratórias crônicas sem diagnóstico preciso, recomenda-se maior critério na administração do AGLIX.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este fitoterápico apresenta categoria de risco C.

**"Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 2 (dois) anos de idade."**

**"Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis"**

**"Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar a amamentação durante o uso deste medicamento".**

#### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento não foram constatadas interações medicamentosas com o AGLIX. No entanto devido a presença de cumarina no AGLIX, este não deve ser utilizado concomitantemente com anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar seus efeitos e antagonizar o da vitamina K.

**"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo o uso de algum outro medicamento."**

**"Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico, pode ser perigoso para a sua saúde."**

#### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Como todo medicamento o AGLIX deve ser guardado em sua embalagem original e conservado em local fresco (temperatura 15 a 30 °C) ao abrigo da luz e umidade. Armazenando nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo durante o seu prazo de validade.

O prazo de validade do AGLIX é de 24 meses após a data de sua fabricação.

**"Número do lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem."**

**"Não use medicamento com prazo de validade vencido."**

**"Para sua segurança, mantenha o medicamento na sua embalagem original."**

O AGLIX é um medicamento líquido, límpido, com sabor adocicado, odor aromático e de cor castanho.

O AGLIX é um medicamento fitoterápico elaborado a partir da tintura de Mikania glomerata Sprengel e devido a sua complexidade química pode haver precipitação dos princípios ativos durante o armazenamento. No entanto, este fato não interfere na atividade esperada do medicamento.

Recomenda-se agitar o medicamento antes de usar.

**"Antes de usar, observe o aspecto do medicamento."**

**"Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento, que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo."**

**"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças."**

#### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Usar o medicamento somente por via oral.

#### POSOLOGIA

Adultos: 5 a 15 mL de 3 a 4 vezes ao dia

Crianças acima de 2 anos: 5 mL, 3 vezes ao dia ou a critério médico.

**"Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientações do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista."**

**"Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento dos sintomas"**

atuais ou retorno de sintomas antigos.”

“O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.”

“Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga suas orientações.”

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Nas doses terapêuticas descritas na posologia não foram observadas reações adversas.

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.”

“Informe a empresa o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).”

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

São sintomas de superdose do medicamento: vômito, diarreia e aumento do tempo de coagulação. Em caso de superdose promover o esvaziamento gástrico induzindo o vômito e procurar imediatamente socorro médico.

“Em caso de uso de uma grande quantidade deste medicamento procure socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível.”

“Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001 se você precisa de mais informações sobre como proceder.”

REGISTRO NO MS: 1.5275.0005/001-4

Farmacêutica responsável:

Farm. Deise Elisa Cenci Peters - CRF/SC 3075

Produzido e Registrado por:

TAUENS FARMACÊUTICA LTDA

Av. Exp. José Pedro Coelho, 2413 - Tubarão - SC - CEP 88704-530

CNPJ 04.246.660/0001-08 - Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Fone: 48 3632 7567

e-mail: [sac@tauens.com.br](mailto:sac@tauens.com.br)

site: [www.tauens.com.br](http://www.tauens.com.br)

“Venda sem prescrição médica.”

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 18/06/2013



TAUENS

